ТЕХНОЛОГИЧЕСКАЯ КАРТА НА ИЗДЕЛИЕ

Комментарий: принтерная распечатка не является образцом цвета!

Заказчик:	**АО "ПТИЦЕФАБРИКА "БАШКИРСКАЯ"**
Наименование:	**Ящик из ГК**
Марка, профиль, лицевой слой ГК:	**Т-23 С, бурый**
Номер ТУ или ГОСТ:	
Внутренние размеры, мм:	**605x305x415**
Допускаемые отклонения внутренних размеров, мм:	**±3 мм**
Исполнение ящика:	
Соединительный клапан: тип, исполнение	**Тип I, исполнение I**
Используемые цвета при печати, Pantone:	**Black U (Черный)**
Максимальное смещение печати:	**5 мм**
Перерабатывающая линия (марка, модель):	**5PA**
Площадь изделия, м2:	**1,37**
Размер заготовки, мм:	**727x1885**

ТРАНСПОРТНЫЙ ПАКЕТ	
Схема упаковки:	**4Н**
Количество в пачке, шт	**20**
Размеры тр-го пакета, мм	**1454x916x1064**
Количество в пакете, шт	**280**
Схема укладки:	**2**
Стрейч-пленка (да/нет)	**Да**
Поддон 800*1200	**Да, через 1**
Крышка	**Нет**
Обвязка в пачки (да/нет)	**Да**
Защитные уголки (да/нет)	**Да**
Кол-во рядов в высоту	**7**

Дополнительные требования к упаковке

Стяжка 2х2
Защитные уголки под ленту ПП

НОМИНАЛЬНОЕ КОЛИЧЕСТВО ЗАКАЗА	
Длина автофургона, мм	13600
Минимальная партия для заказа, шт	12880
Количество транспортных пакетов, шт	46
Схема загрузки в фуру	В



Схема укладки:



ТЕХНОЛОГИЧЕСКАЯ КАРТА НА ИЗДЕЛИЕ

Комментарий: принтерная распечатка не является образцом цвета!

Заказчик:	**АО "ПТИЦЕФАБРИКА "БАШКИРСКАЯ"**
Наименование:	**Ящик из ГК**
Марка, профиль, лицевой слой ГК:	**Т-23 С, бурый**
Номер ТУ или ГОСТ:	
Внутренние размеры, мм:	**626x258x310**
Допускаемые отклонения внутренних размеров, мм:	**±3 мм**
Исполнение ящика:	
Используемые цвета при печати, Pantone:	**Black U (Черный)**
Максимальное смещение печати:	**5 мм**
Перерабатывающая линия (марка, модель):	**WARD -> RITO**
Площадь изделия, м2:	**1,056**
Размер заготовки, мм:	**1172x1845**
Количество изделий на штампе, шт:	**2**

ТРАНСПОРТНЫЙ ПАКЕТ	
Схема упаковки:	**4Н**
Количество в пачке, шт	**20**
Размеры тр-го пакета, мм	**1152x890x1064**
Количество в пакете, шт	**280**
Схема укладки:	**2**
Стрейч-пленка (да/нет)	**Да**
Поддон 800*1200	**Да, через 1**
Крышка	**Нет**
Обвязка в пачки (да/нет)	**Да**
Защитные уголки (да/нет)	**Да**
Кол-во рядов в высоту	**7**

Дополнительные требования к упаковке

Стяжка 2х2
Защитные уголки под ленту ПП

НОМИНАЛЬНОЕ КОЛИЧЕСТВО ЗАКАЗА	
Длина автофургона, мм	13600
Минимальная партия для заказа, шт	15680
Количество транспортных пакетов, шт	56
Схема загрузки в фуру	ТИП Б



Схема укладки:



РАСПОЛОЖЕНИЕ ИЗДЕЛИЙ НА ШТАМПЕ



ТЕХНОЛОГИЧЕСКАЯ КАРТА НА ИЗДЕЛИЕ

Комментарий: принтерная распечатка не является образцом цвета!

Заказчик:	**АО "ПТИЦЕФАБРИКА "БАШКИРСКАЯ"**
Наименование:	**Ящик из ГК**
Марка, профиль, лицевой слой ГК:	**Т-23 С, бурый**
Номер ТУ или ГОСТ:	
Внутренние размеры, мм:	**630x320x370**
Допускаемые отклонения внутренних размеров, мм:	**±3 мм**
Исполнение ящика:	
Соединительный клапан: тип, исполнение	**Тип I, исполнение I**
Используемые цвета при печати, Pantone:	**Black U (Черный)**
Максимальное смещение печати:	**5 мм**
Перерабатывающая линия (марка, модель):	**WARD -> RITO**
Площадь изделия, м2:	**1,368**
Размер заготовки, мм:	**1416x1972**
Количество изделий на штампе, шт:	**2**

ТРАНСПОРТНЫЙ ПАКЕТ	
Схема упаковки:	**4Н**
Количество в пачке, шт	**20**
Размеры тр-го пакета, мм	**1396x956x1120**
Количество в пакете, шт	**280**
Схема укладки:	**2**
Стрейч-пленка (да/нет)	**Да**
Поддон 1200x1000	**Да, через 1**
Крышка	**Нет**
Обвязка в пачки (да/нет)	**Да**
Защитные уголки (да/нет)	**Да**
Кол-во рядов в высоту	**7**

Дополнительные требования к упаковке

Стяжка 2х2
Защитные уголки под ленту ПП

НОМИНАЛЬНОЕ КОЛИЧЕСТВО ЗАКАЗА	
Длина автофургона, мм	13600
Минимальная партия для заказа, шт	12320
Количество транспортных пакетов, шт	44
Схема загрузки в фуру	В



Схема укладки:



РАСПОЛОЖЕНИЕ ИЗДЕЛИЙ НА ШТАМПЕ



ТЕХНОЛОГИЧЕСКАЯ КАРТА НА ИЗДЕЛИЕ №8915

Комментарий: принтерная распечатка не является образцом цвета!

Заказчик:	**АО "ПТИЦЕФАБРИКА "БАШКИРСКАЯ"**
Наименование:	**Лоток из ГК**
Марка, профиль, лицевой слой ГК:	**Т-24 С, бурый**
Номер ТУ или ГОСТ:	
Внутренние размеры, мм:	**541x378x110**
Допускаемые отклонения внутренних размеров, мм:	**±3 мм**
Используемые цвета при печати, Pantone:	**Black U (Черный)**
Максимальное смещение печати:	**5 мм**
Перерабатывающая линия (марка, модель):	**WARD**
Площадь изделия, м2:	**0,766**
Размер заготовки, мм:	**1029x2234**
Количество изделий на штампе, шт:	**3**

ТРАНСПОРТНЫЙ ПАКЕТ	
Схема упаковки:	**4Н**
Количество в пачке, шт	**280**
Размеры тр-го пакета, мм	**1007x738x1120**
Количество в пакете, шт	**280**
Схема укладки:	**6**
Стрейч-пленка (да/нет)	**Да**
Поддон 800*1200	**Да, через 1**
Крышка	**Нет**
Обвязка в пачки (да/нет)	**Нет**
Защитные уголки (да/нет)	**Да**
Кол-во рядов в высоту	**1**

Дополнительные требования к упаковке

Стяжка 2х2
Защитные уголки под ленту ПП

НОМИНАЛЬНОЕ КОЛИЧЕСТВО ЗАКАЗА	
Длина автофургона, мм	13600
Минимальная партия для заказа, шт	17920
Количество транспортных пакетов, шт	64
Схема загрузки в фуру	Б



Схема укладки:



РАСПОЛОЖЕНИЕ ИЗДЕЛИЙ НА ШТАМПЕ





ТЕХНОЛОГИЧЕСКАЯ КАРТА НА ИЗДЕЛИЕ

Комментарий: принтерная распечатка не является образцом цвета!

Заказчик:	**АО "ПТИЦЕФАБРИКА "БАШКИРСКАЯ"**
Наименование:	**Ящик из ГК**
Марка, профиль, лицевой слой ГК:	**П-32 ВС, бурый**
Номер ТУ или ГОСТ:	
Внутренние размеры, мм:	**280x252x380**
Допускаемые отклонения внутренних размеров, мм:	**±5 мм**
Исполнение ящика:	
Соединительный клапан: тип, исполнение	**Тип I, исполнение I**
Используемые цвета при печати, Pantone:	**Black U (Черный)**
Максимальное смещение печати:	**5 мм**
Перерабатывающая линия (марка, модель):	**9РА-2цв. , 5РА , 9РА-3цв.**
Площадь изделия, м2:	**0,73**
Размер заготовки, мм:	**645x1131**

ТРАНСПОРТНЫЙ ПАКЕТ

Схема упаковки:	**4Н**
Количество в пачке, шт	**16**
Размеры тр-го пакета, мм	**1189x1189x1120**
Количество в пакете, шт	**320**
Схема укладки:	**1**
Стрейч-пленка (да/нет)	**Да**
Поддон 1200x1000	**Да, через 1**
Крышка	**Нет**
Обвязка в пачки (да/нет)	**Да**
Защитные уголки (да/нет)	**Да**
Кол-во рядов в высоту	**5**

Дополнительные требования к упаковке

Стяжка 2х2
Защитные уголки под ленту ПП

НОМИНАЛЬНОЕ КОЛИЧЕСТВО ЗАКАЗА

Длина автофургона, мм	13600
Минимальная партия для заказа, шт	14080
Количество транспортных пакетов, шт	44
Схема загрузки в фуру	Б



Схема укладки:



ТЕХНОЛОГИЧЕСКАЯ КАРТА НА ИЗДЕЛИЕ

Комментарий: принтерная распечатка не является образцом цвета!

Заказчик:	**АО "ПТИЦЕФАБРИКА "БАШКИРСКАЯ"**
Наименование:	**Ящик из ГК**
Марка, профиль, лицевой слой ГК:	**Т-24 С, бурый**
Номер ТУ или ГОСТ:	
Внутренние размеры, мм:	**433x252x282**
Допускаемые отклонения внутренних размеров, мм:	**±3 мм**
Исполнение ящика:	
Соединительный клапан: тип, исполнение	**Тип I, исполнение I**
Используемые цвета при печати, Pantone:	**Black U (Черный)**
Максимальное смещение печати:	**5 мм**
Перерабатывающая линия (марка, модель):	**WARD -> VEGA , SIGNATURE ELITE**
Площадь изделия, м2:	**0,806**
Размер заготовки, мм:	**1104x1437**
Количество изделий на штампе, шт:	**2**

ТРАНСПОРТНЫЙ ПАКЕТ	
Схема упаковки:	**4Н**
Количество в пачке, шт	**20**
Размеры тр-го пакета, мм	**1084x726x1120**
Количество в пакете, шт	**280**
Схема укладки:	**2**
Стрейч-пленка (да/нет)	**Да**
Поддон 800*1200	**Да, через 1**
Крышка	**Нет**
Обвязка в пачки (да/нет)	**Да**
Защитные уголки (да/нет)	**Да**
Кол-во рядов в высоту	**7**

Дополнительные требования к упаковке

Стяжка 2х2
Защитные уголки под ленту ПП

НОМИНАЛЬНОЕ КОЛИЧЕСТВО ЗАКАЗА	
Длина автофургона, мм	13600
Минимальная партия для заказа, шт	17920
Количество транспортных пакетов, шт	64
Схема загрузки в фуру	Б



Схема укладки:



РАСПОЛОЖЕНИЕ ИЗДЕЛИЙ НА ШТАМПЕ



ТЕХНОЛОГИЧЕСКАЯ КАРТА НА ИЗДЕЛИЕ

Комментарий: принтерная распечатка не является образцом цвета!

Заказчик:	**АО "ПТИЦЕФАБРИКА "БАШКИРСКАЯ"**
Наименование:	**Ящик из ГК**
Марка, профиль, лицевой слой ГК:	**Т-24 С, бурый**
Номер ТУ или ГОСТ:	
Внутренние размеры, мм:	**495x317x339**
Допускаемые отклонения внутренних размеров, мм:	**±3 мм**
Исполнение ящика:	
Соединительный клапан: тип, исполнение	**Тип I, исполнение I**
Используемые цвета при печати, Pantone:	**Black U (Черный)**
Максимальное смещение печати:	**5 мм**
Перерабатывающая линия (марка, модель):	**5РА**
Площадь изделия, м2:	**1,117**
Размер заготовки, мм:	**663x1684**

ТРАНСПОРТНЫЙ ПАКЕТ	
Схема упаковки:	**4Н**
Количество в пачке, шт	**20**
Размеры тр-го пакета, мм	**1326x821x1232**
Количество в пакете, шт	**280**
Схема укладки:	**№2**
Стрейч-пленка (да/нет)	**Да**
Поддон 800*1200	**Да, через 1**
Крышка	**Нет**
Обвязка в пачки (да/нет)	**Да**
Защитные уголки (да/нет)	**Да**
Кол-во рядов в высоту	**7**

Дополнительные требования к упаковке

Стяжка 2х2
Защитные уголки под ленту ПП

НОМИНАЛЬНОЕ КОЛИЧЕСТВО ЗАКАЗА	
Длина автофургона, мм	13600
Минимальная партия для заказа, шт	13440
Количество транспортных пакетов, шт	48
Схема загрузки в фуру	ТИП В



Схема укладки:



ТЕХНОЛОГИЧЕСКАЯ КАРТА НА ИЗДЕЛИЕ

Комментарий: принтерная распечатка не является образцом цвета!

Заказчик:	***АО "ПТИЦЕФАБРИКА "БАШКИРСКАЯ"***
Наименование:	***Ящик из ГК***
Марка, профиль, лицевой слой ГК:	***Т-24 С, бурый***
Номер ТУ или ГОСТ:	
Внутренние размеры, мм:	***495x317x349***
Допускаемые отклонения внутренних размеров, мм:	***±3 мм***
Исполнение ящика:	
Используемые цвета при печати, Pantone:	***Black U (Черный)***
Максимальное смещение печати:	***5 мм***
Перерабатывающая линия (марка, модель):	***WARD -> RITO***
Площадь изделия, м2:	***1,13***
Размер заготовки, мм:	***1366x1691***
Количество изделий на штампе, шт:	***2***

ТРАНСПОРТНЫЙ ПАКЕТ	
Схема упаковки:	***4Н***
Количество в пачке, шт	***20***
Размеры тр-го пакета, мм	***1346x818x1120***
Количество в пакете, шт	***280***
Схема укладки:	***№2***
Стрейч-пленка (да/нет)	***Да***
Поддон 800*1200	***Да, через 1***
Крышка	***Нет***
Обвязка в пачки (да/нет)	***Да***
Защитные уголки (да/нет)	***Да***
Кол-во рядов в высоту	***7***

Дополнительные требования к упаковке

Стяжка 2х2
Защитные уголки под ленту ПП

НОМИНАЛЬНОЕ КОЛИЧЕСТВО ЗАКАЗА	
Длина автофургона, мм	13600
Минимальная партия для заказа, шт	13440
Количество транспортных пакетов, шт	48
Схема загрузки в фуру	ТИП В



Схема укладки:



РАСПОЛОЖЕНИЕ ИЗДЕЛИЙ НА ШТАМПЕ



ТЕХНОЛОГИЧЕСКАЯ КАРТА НА ИЗДЕЛИЕ

Комментарий: принтерная распечатка не является образцом цвета!

Заказчик:	**АО "ПТИЦЕФАБРИКА "БАШКИРСКАЯ"**
Наименование:	**Ящик из ГК**
Марка, профиль, лицевой слой ГК:	**Т-24 С, бурый**
Номер ТУ или ГОСТ:	**!**
Внутренние размеры, мм:	**526x355x347**
Допускаемые отклонения внутренних размеров, мм:	**±3 мм**
Исполнение ящика:	
Соединительный клапан: тип, исполнение	**Тип I, исполнение I**
Используемые цвета при печати, Pantone:	**Black U (Черный)**
Максимальное смещение печати:	**5 мм**
Перерабатывающая линия (марка, модель):	**WARD -> RITO**
Площадь изделия, м2:	**1,292**
Размер заготовки, мм:	**1438x1834**
Количество изделий на штампе, шт:	**2**

ТРАНСПОРТНЫЙ ПАКЕТ	
Схема упаковки:	**4Н**
Количество в пачке, шт	**20**
Размеры тр-го пакета, мм	**1418x887x1120**
Количество в пакете, шт	**280**
Схема укладки:	**2**
Стрейч-пленка (да/нет)	**Да**
Поддон 1200x1000	**Да, через 1**
Крышка	**Нет**
Обвязка в пачки (да/нет)	**Да**
Защитные уголки (да/нет)	**Да**
Кол-во рядов в высоту	**7**

Дополнительные требования к упаковке

Стяжка 2x2
Защитные уголки под ленту ПП

НОМИНАЛЬНОЕ КОЛИЧЕСТВО ЗАКАЗА	
Длина автофургона, мм	13600
Минимальная партия для заказа, шт	12880
Количество транспортных пакетов, шт	46
Схема загрузки в фуру	ТИП В



Схема укладки:



РАСПОЛОЖЕНИЕ ИЗДЕЛИЙ НА ШТАМПЕ



ТЕХНОЛОГИЧЕСКАЯ КАРТА НА ИЗДЕЛИЕ

Комментарий: принтерная распечатка не является образцом цвета!

Заказчик:	**АО "ПТИЦЕФАБРИКА "БАШКИРСКАЯ"**
Наименование:	**Ящик из ГК**
Марка, профиль, лицевой слой ГК:	**Т-24 С, бурый**
Номер ТУ или ГОСТ:	**I**
Внутренние размеры, мм:	**535x230x290**
Допускаемые отклонения внутренних размеров, мм:	**±3 мм**
Исполнение ящика:	
Соединительный клапан: тип, исполнение	**Тип I, исполнение I**
Используемые цвета при печати, Pantone:	**Black U (Черный)**
Максимальное смещение печати:	**5 мм**
Перерабатывающая линия (марка, модель):	**9РА-2цв.**
Площадь изделия, м2:	**0,837**
Размер заготовки, мм:	**528x1585**

ТРАНСПОРТНЫЙ ПАКЕТ	
Схема упаковки:	**4Н**
Количество в пачке, шт	**20**
Размеры тр-го пакета, мм	**1056x771x1120**
Количество в пакете, шт	**280**
Схема укладки:	**2**
Стрейч-пленка (да/нет)	**Да**
Поддон 800*1200	**Да, через 1**
Крышка	**Нет**
Обвязка в пачки (да/нет)	**Да**
Защитные уголки (да/нет)	**Да**
Кол-во рядов в высоту	**7**
Дополнительные требования к упаковке	
Стяжка 2х2 *Защитные уголки под ленту ПП*	

НОМИНАЛЬНОЕ КОЛИЧЕСТВО ЗАКАЗА	
Длина автофургона, мм	13600
Минимальная партия для заказа, шт	17920
Количество транспортных пакетов, шт	64
Схема загрузки в фуру	ТИП Б



Схема укладки:



ТЕХНОЛОГИЧЕСКАЯ КАРТА НА ИЗДЕЛИЕ

Комментарий: принтерная распечатка не является образцом цвета!

Заказчик:	**АО "ПТИЦЕФАБРИКА "БАШКИРСКАЯ"**
Наименование:	**Ящик из ГК**
Марка, профиль, лицевой слой ГК:	**Т-23 С, бурый**
Номер ТУ или ГОСТ:	
Внутренние размеры, мм:	**600x300x365**
Допускаемые отклонения внутренних размеров, мм:	**±3 мм**
Исполнение ящика:	
Соединительный клапан: тип, исполнение	**Тип I, исполнение I**
Используемые цвета при печати, Pantone:	**Black U (Черный)**
Максимальное смещение печати:	**5 мм**
Перерабатывающая линия (марка, модель):	**WARD -> RITO**
Площадь изделия, м2:	**1,252**
Размер заготовки, мм:	**1366x1872**
Количество изделий на штампе, шт:	**2**

ТРАНСПОРТНЫЙ ПАКЕТ	
Схема упаковки:	**4Н**
Количество в пачке, шт	**20**
Размеры тр-го пакета, мм	**1346x906x1120**
Количество в пакете, шт	**280**
Схема укладки:	**2**
Стрейч-пленка (да/нет)	**Да**
Поддон 1200x1000	**Да, через 1**
Крышка	**Нет**
Обвязка в пачки (да/нет)	**Да**
Защитные уголки (да/нет)	**Да**
Кол-во рядов в высоту	**7**

Дополнительные требования к упаковке

Стяжка 2x2
Защитные уголки под ленту ПП

НОМИНАЛЬНОЕ КОЛИЧЕСТВО ЗАКАЗА	
Длина автофургона, мм	13600
Минимальная партия для заказа, шт	12320
Количество транспортных пакетов, шт	44
Схема загрузки в фуру	ТИП В



Схема укладки:



РАСПОЛОЖЕНИЕ ИЗДЕЛИЙ НА ШТАМПЕ



ТЕХНОЛОГИЧЕСКАЯ КАРТА НА ИЗДЕЛИЕ

Комментарий: принтерная распечатка не является образцом цвета!

Заказчик:	***АО "ПТИЦЕФАБРИКА "БАШКИРСКАЯ"***
Наименование:	***Ящик из ГК***
Марка, профиль, лицевой слой ГК:	***Т-24 С, бурый***
Номер ТУ или ГОСТ:	
Внутренние размеры, мм:	***540x252x282***
Допускаемые отклонения внутренних размеров, мм:	***±3 мм***
Исполнение ящика:	
Соединительный клапан: тип, исполнение	***Тип I, исполнение I***
Используемые цвета при печати, Pantone:	***Black U (Черный)***
Максимальное смещение печати:	***5 мм***
Перерабатывающая линия (марка, модель):	***5РА , 9РА-3цв.***
Площадь изделия, м2:	***0,888***
Размер заготовки, мм:	***542x1639***

ТРАНСПОРТНЫЙ ПАКЕТ	
Схема упаковки:	***4Н***
Количество в пачке, шт	***20***
Размеры тр-го пакета, мм	***1084x798x1120***
Количество в пакете, шт	***280***
Схема укладки:	***2***
Стрейч-пленка (да/нет)	***Да***
Поддон 800*1200	***Да, через 1***
Крышка	***Нет***
Обвязка в пачки (да/нет)	***Да***
Защитные уголки (да/нет)	***Да***
Кол-во рядов в высоту	***7***
Дополнительные требования к упаковке	
Стяжка 2х2 *Защитные уголки под ленту ПП*	

НОМИНАЛЬНОЕ КОЛИЧЕСТВО ЗАКАЗА	
Длина автофургона, мм	13600
Минимальная партия для заказа, шт	17920
Количество транспортных пакетов, шт	64
Схема загрузки в фуру	Б



Схема укладки:



ТЕХНОЛОГИЧЕСКАЯ КАРТА НА ИЗДЕЛИЕ

Комментарий: принтерная распечатка не является образцом цвета!

Заказчик:	**АО "ПТИЦЕФАБРИКА "БАШКИРСКАЯ"**
Наименование:	**Ящик из ГК**
Марка, профиль, лицевой слой ГК:	**Т-24 С, бурый**
Номер ТУ или ГОСТ:	
Внутренние размеры, мм:	**630х320х330**
Допускаемые отклонения внутренних размеров, мм:	**±2 мм**
Исполнение ящика:	
Соединительный клапан: тип, исполнение	**Тип I, исполнение I**
Используемые цвета при печати, Pantone:	**Black U (Черный)**
Максимальное смещение печати:	**5 мм**
Перерабатывающая линия (марка, модель):	**WARD -> RITO**
Площадь изделия, м2:	**1,29**
Размер заготовки, мм:	**1336х1972**
Количество изделий на штампе, шт:	**2**

ТРАНСПОРТНЫЙ ПАКЕТ	
Схема упаковки:	**4Н**
Количество в пачке, шт	**15**
Размеры тр-го пакета, мм	**1316х956х1080**
Количество в пакете, шт	**270**
Схема укладки:	**2**
Стрейч-пленка (да/нет)	**Да**
Поддон 1200х1000	**Да, через 1**
Крышка	**Нет**
Обвязка в пачки (да/нет)	**Да**
Защитные уголки (да/нет)	**Да**
Кол-во рядов в высоту	**9**

Дополнительные требования к упаковке

Стяжка 2х2
Защитные уголки под ленту ПП

НОМИНАЛЬНОЕ КОЛИЧЕСТВО ЗАКАЗА	
Длина автофургона, мм	13600
Минимальная партия для заказа, шт	11880
Количество транспортных пакетов, шт	44
Схема загрузки в фуру	В



Схема укладки:



РАСПОЛОЖЕНИЕ ИЗДЕЛИЙ НА ШТАМПЕ



ТЕХНОЛОГИЧЕСКАЯ КАРТА НА ИЗДЕЛИЕ

Комментарий: принтерная распечатка не является образцом цвета!

Заказчик:	***АО "ПТИЦЕФАБРИКА "БАШКИРСКАЯ"***
Наименование:	***Ящик из ГК***
Марка, профиль, лицевой слой ГК:	***Т-24 С, бурый***
Номер ТУ или ГОСТ:	
Внутренние размеры, мм:	***630x320x340***
Допускаемые отклонения внутренних размеров, мм:	***±3 мм***
Исполнение ящика:	
Соединительный клапан: тип, исполнение	***Тип I, исполнение I***
Используемые цвета при печати, Pantone:	***Black U (Черный)***
Максимальное смещение печати:	***5 мм***
Перерабатывающая линия (марка, модель):	***5РА***
Площадь изделия, м2:	***1,306***
Размер заготовки, мм:	***668x1955***

ТРАНСПОРТНЫЙ ПАКЕТ	
Схема упаковки:	***4Н***
Количество в пачке, шт	***15***
Размеры тр-го пакета, мм	***1336x956x1080***
Количество в пакете, шт	***270***
Схема укладки:	***2***
Стрейч-пленка (да/нет)	***Да***
Поддон 1200x1000	***Да, через 1***
Крышка	***Нет***
Обвязка в пачки (да/нет)	***Да***
Защитные уголки (да/нет)	***Да***
Кол-во рядов в высоту	***9***
Дополнительные требования к упаковке	
Стяжка 2х2 *Защитные уголки под ленту ПП*	

НОМИНАЛЬНОЕ КОЛИЧЕСТВО ЗАКАЗА	
Длина автофургона, мм	13600
Минимальная партия для заказа, шт	11880
Количество транспортных пакетов, шт	44
Схема загрузки в фуру	В



Схема укладки:



ТЕХНОЛОГИЧЕСКАЯ КАРТА НА ИЗДЕЛИЕ	Комментарий: принтерная распечатка не является образцом цвета!

Заказчик:	***АО "ПТИЦЕФАБРИКА "БАШКИРСКАЯ"***
Наименование:	***Гофролист***
Марка, профиль, лицевой слой ГК:	***Т-21 В, бурый***
Размеры, мм:	***1040х640***
Перерабатывающая линия (марка, модель):	***Гофроагрегат***
Площадь изделия, м2:	***0,666***
Размер заготовки, мм:	***640х1040***

ТРАНСПОРТНЫЙ ПАКЕТ	
Схема упаковки:	***4Н***
Количество в пачке, шт	***375***
Размеры тр-го пакета, мм	***1280х1040х1125***
Количество в пакете, шт	***750***
Схема укладки:	***2***
Стрейч-пленка (да/нет)	***Да***
Поддон 1200х1000	***Да, через 1***
Крышка	***Нет***
Обвязка в пачки (да/нет)	***Нет***
Защитные уголки (да/нет)	***Да***
Кол-во рядов в высоту	***1***
Дополнительные требования к упаковке	
Стяжка 2х2 *Защитные уголки под ленту ПП*	

НОМИНАЛЬНОЕ КОЛИЧЕСТВО ЗАКАЗА	
Длина автофургона, мм	13600
Минимальная партия для заказа, шт	33000
Количество транспортных пакетов, шт	44
Схема загрузки в фуру	ТИП В



Схема укладки:



ТЕХНОЛОГИЧЕСКАЯ КАРТА НА ИЗДЕЛИЕ	Комментарий: принтерная распечатка не является образцом цвета!

Заказчик:	***АО "ПТИЦЕФАБРИКА "БАШКИРСКАЯ"***
Наименование:	***Гофролист***
Марка, профиль, лицевой слой ГК:	***Т-21 В, бурый***
Размеры, мм:	***1040x740***
Перерабатывающая линия (марка, модель):	***Гофроагрегат***
Площадь изделия, м2:	***0,77***
Размер заготовки, мм:	***740x1040***

ТРАНСПОРТНЫЙ ПАКЕТ	
Схема упаковки:	***2Н***
Количество в пачке, шт	***375***
Размеры тр-го пакета, мм	***1040x740x1125***
Количество в пакете, шт	***375***
Схема укладки:	***6***
Стрейч-пленка (да/нет)	***Да***
Поддон 800*1200	***Да, через 1***
Крышка	***Нет***
Обвязка в пачки (да/нет)	***Нет***
Защитные уголки (да/нет)	***Нет***
Кол-во рядов в высоту	***1***
Дополнительные требования к упаковке	
Стяжка 2х2.	

НОМИНАЛЬНОЕ КОЛИЧЕСТВО ЗАКАЗА	
Длина автофургона, мм	13600
Минимальная партия для заказа, шт	24000
Количество транспортных пакетов, шт	64
Схема загрузки в фуру	ТИП Б



Схема укладки:



ТЕХНОЛОГИЧЕСКАЯ КАРТА НА ИЗДЕЛИЕ		Комментарий: принтерная распечатка не является образцом цвета!
Заказчик:	***АО "ПТИЦЕФАБРИКА "БАШКИРСКАЯ"***	
Наименование:	***Гофролист***	
Марка, профиль, лицевой слой ГК:	***Т-22 С, бурый***	
Размеры, мм:	***1200х900***	
Перерабатывающая линия (марка, модель):	***Гофроагрегат***	
Площадь изделия, м2:	***1,08***	
Размер заготовки, мм:	***900х1200***	

ТРАНСПОРТНЫЙ ПАКЕТ	
Схема упаковки:	***2Н***
Количество в пачке, шт	***280***
Размеры тр-го пакета, мм	***1200х900х1120***
Количество в пакете, шт	***280***
Схема укладки:	***6***
Стрейч-пленка (да/нет)	***Да***
Поддон 1200х1000	***Да, через 1***
Крышка	***Нет***
Обвязка в пачки (да/нет)	***Нет***
Защитные уголки (да/нет)	***Нет***
Кол-во рядов в высоту	***1***
Дополнительные требования к упаковке	
СТяжка 2х2.	

НОМИНАЛЬНОЕ КОЛИЧЕСТВО ЗАКАЗА	
Длина автофургона, мм	13600
Минимальная партия для заказа, шт	14560
Количество транспортных пакетов, шт	52
Схема загрузки в фуру	ТИП Б

Схема укладки:



ТЕХНОЛОГИЧЕСКАЯ КАРТА НА ИЗДЕЛИЕ

Комментарий: принтерная распечатка не является образцом цвета!

Заказчик:	***АО "ПТИЦЕФАБРИКА "БАШКИРСКАЯ"***
Наименование:	***Гофроуголок***
Марка, профиль, лицевой слой ГК:	***Т-23 С, бурый***
Размеры, мм:	***1400х140***
Перерабатывающая линия (марка, модель):	***Гофроагрегат***
Площадь изделия, м2:	***0,196***
Размер заготовки, мм:	***140х1400***

ТРАНСПОРТНЫЙ ПАКЕТ	
Схема упаковки:	***2В***
Количество в пачке, шт	***50***
Размеры тр-го пакета, мм	***1400х1120х1710***
Количество в пакете, шт	***3600***
Схема укладки:	***7*1***
Стрейч-пленка (да/нет)	***Да***
Поддон 1200х1000	***Да***
Крышка	***Нет***
Обвязка в пачки (да/нет)	***Нет***
Защитные уголки (да/нет)	***Нет***
Кол-во рядов в высоту	***9***

Дополнительные требования к упаковке

*Стяжки 2*2*
Защитные уголки под ПП ленту.
через каждый ряд прокладочный лист

НОМИНАЛЬНОЕ КОЛИЧЕСТВО ЗАКАЗА	
Длина автофургона, мм	13600
Минимальная партия для заказа, шт	64800
Количество транспортных пакетов, шт	18
Схема загрузки в фуру	Б



Схема укладки:

