Птицефабрика "Комсомольская" АО

адрес: 617407, Пермский край, Кунгурский р-н, Комсомольский п, Успешная ул, дом № 1, ИНН 5917591459, КПП 591701001, ОГРН 1055905700762

ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ №000025671 от 27.12.2023

№ п/п	Наименование	Описание
1.	**Предмет закупки**	1. Каска защитная белая - 50 (шт) - Каска с храповиком и вентиляцией. Трехмерная регулировка посадки. Материал корпуса - полиэтилен. Материал оголовья - текстильный материал. Крепление оголовья - в 6 точках. Пазы для наушников, щитков, встраиваемых очков. Регулировка оголовья - храповик.Температурный режим от - 50 до + 50. 2. Каска защитная оранжевая - 50 (шт) - Каска с храповиком и вентиляцией. Трехмерная регулировка посадки. Материал корпуса - полиэтилен. Материал оголовья - текстильный материал. Крепление оголовья - в 6 точках. Пазы для наушников, щитков, встраиваемых очков. Регулировка оголовья - храповик.Температурный режим от - 50 до + 50. 3. Каска термостойкая с защитным щитком для лица с термоокантовкой - 10 (шт) - Каска с храповиком и вентиляцией. Ударопрочный, термостойкий, устойчивый к прогоранию и высоким температурам корпус. Внутренняя оснастка крепится к корпусу в 6 точках и состоит из амортизаторов с подвесками, несущей ленты, снабженной мягким обтюратором из натуральной кожи и подбородочного ремня. Защита от искр, брызг раскаленных жидкостей, расплавленных металлов, постоянного электрического тока напряжением до 1500 В, переменного тока напряжением до 1000 В. Устойчивость к краткосрочному воздействию высоких температур до 1450 градусов и к среднесрочному (8-10 мин) воздействию высоких температур до 350 градусов. Температурный режим от - 50 до + 150. 4. Вкладыши противошумные - 50 (пар) - Корпус вкладышей выполнен из эластичного материала, который под воздействием температуры тела приспосабливается к форме ушного канала. Вкладыши в комплекте со съемным шнурком. Индивидуальный пластиковый контейнер. Аккустическая эффективность - 30 дБ 5. Наушники противошумные - 20 (пар) - Материал оголовья: пластик. Тип оголовья: стандартное. Аккустическая эффективность (SNR): 27 дБ 6. Наушники противошумные с креплением на каске защитной СОМЗ-65 - 20 (шт) - Наушники с креплением на каску. Избирательное поглощение шума: наушники защищают от воздействия шума до 107 дБ (SNR=27дБ). Регулируемые по высоте держатели с адаптерами, с помощью которых наушники крепятся к корпусу защитной каски. В основании держателей пружинная сталь, за счет этого обеспечивается стабильный уровень прижатия. Масса не более 189 г. 7. Очки защитные открытые 015 HAMMER ACTIVE StrongGlass (2C-1,2PC) с мягким носоупором с двухкомпонентными заушниками - 50 (шт) - Универсальные очки с увеличенным панорамным обзором. Защитное стекло из прозрачного бесцветного поликарбоната с водостойким двусторонним твердым и незапотевающим покрытием, не теряющим свои свойства при продолжительном использовании. Широкие двухкомпонентные заушники обеспечивают надежную защиту от твердых частиц, надёжно и удобно фиксируют очки на голове пользователя.Мягкий и гибкий носоупор обеспечивают плотное прилегание в течение всего рабочего дня. Дополнительно могут комплектоваться обтюратором. Защитные свойства:2C-1,2 RZ 1 FT K N - RZ 253 FT. Покрытие: StrongGlass . Диапазон рабочих температур: -5°C +55°C

№ п/п	Наименование	Описание

	Предмет закупки	8. Очки защитные открытые 015 HAMMER ACTIVE StrongGlass (2-1,2 PC) с мягким носоупором с двухкомпонентными заушниками - 50 (шт) - Универсальные очки с увеличенным панорамным обзором. Защитное стекло из оптически прозрачного светло-жёлтого поликарбоната с водостойким двусторонним твердым и незапотевающим покрытием, не теряющим свои свойства при продолжительном использовании. Устойчивы к химическим веществам, растворам кислот и щелочей. Широкие двухкомпонентные заушники обеспечивают надежную защиту от твердых частиц, надёжно и удобно фиксируют очки на голове пользователя. Мягкий и гибкий носоупор обеспечивает плотное прилегание в течение всего рабочего дня. Дополнительно могут комплектоваться обтюратором. Защитные свойства: 2-1,2 RZ 1 FT K N - RZ 253 FT. Покрытие: StrongGlass . Диапазон рабочих температур: -5°C +55°C 9. Очки защитные слесарные ЗН-2 (прозрачные), непрямая вентиляция - 200 (шт) - Очки с плотно прилегающим козырьком для защиты от летящих сверху частиц. Цвет линзы: прозрачный. Оптический класс: №1 (не дает искажений, не имеет ограничений по длительности ношения). Материал линзы: поликарбонат. Материал оправы: нейлон. Защита: от механических воздействий, УФ - излучения. Покрытие: против царапин и химикатов. Регулировка дужек: по длине и углу наклона. 10. Очки защитные щитком закрытые с непрямой ветиляцией ЗН 11 PANORAMA Арктика (2 С - 1,2 PC) - 20 (шт) - Очки с непрямой вентиляцией с двойным панорамным защитным бесцветным стеклом из поликарбоната (наружное стекло) с влагостойким, твердым покрытием и ацетата целлюлозы (внутренее стекло) с незапотевающим покрытием. Обеспечивают защиту глаз от высокоскоростных летящих частиц со среднеэнергетическим ударом, абразива, капель жидкостей (в т.ч. агрессивных химических веществ), УФ-излучения, повышенная защита от искр и брызг расплавленного металла и высокой температуры. Конструкция двойного стекла обеспечивает незапотевающий эффект при эксплуатации в условиях очень низких температур. Мягкий корпус из эластичного материала Evoprene. Регулируемая наголовная лента. Защитные свойства: 2С-1,2 RZ 1 BT 9 N - RZ 253 3 9 BT. 11. Маска медицинская одноразовая - 80 000 (шт) - Маска 3-х слойная с носовым зажимом, на резинке. 12. Маска тканевая многоразовая черная - 700 (шт) 13. Полумаска 3М серии 6000 - 10 (шт) - Защита от аэрозолей (пыль, туман, дым, газы, пары формальдегида, кислоты, аммиак) ПДК 50 и выше 14. Сменный фильтр к полумаске 3М серия 6000 - 20 (шт) - Защита от аэрозолей (пыль, туман, дым, газы, пары формальдегида, кислоты, аммиак) ПДК 50 и выше 15. Полумаска фильтрующая противоаэрозольная 3М 8101 - 3 000 (шт) - Защита от пыли, дыма, тумана при их концентрации до 4 ПДК 16. Полумаска фильтрующая противоаэрозольная 3М 8102 - 3 000 (шт) - Защита от пыли, дыма, тумана при их концентрации до 12 ПДК 17. Респиратор фильтрующий противоаэрозольный "RK 9030" - 1 000 (шт) - Для защиты органов дыхания от всех видов аэрозолей (пыль, дым, туман) при их концентрации до 50 ПДК 18. Маска полнолицевая 3М серия 6000/6800 - 10 (шт) - Защита от аэрозолей (пыль, туман, дым, газы, пары) 19. Сменный фильтр к маске 3М серия 6000/6800 - 20 (шт) - Защита от аэрозолей (пыль, туман, дым, газы, пары) 20. Щиток защитный с креплением на каске защитной КБТ Сфера ВИЗИОН ENERGO RX - 20 (шт) - Иисползуется в составе комплексных средств индивидуальной защиты от механических воздействий. Экран сферической формы с панорамным обзором из незапотевающего ударопрочного и термостойкого поликарбоната с покрытием от истирания и царапин толщиной 2 мм. Скошенная книзу форма для увеличения эргономики изделия. Огнестойкая окантовка экрана из электроизоляционного материала. Крепление щитка к защитной каске осуществляется за счет поворотно-фиксирующего устройства, изготовленного из термостойкого материала, устойчивого к износу и гарантирующего надежную фиксацию лицевого щитка в двух положениях «вверх-вниз».

№ п/п	Наименование	Описание
	Предмет закупки	21. Щиток защитный лицевой сващика - 5 (шт) - Предназначен для защиты от механических воздействий, неионизирующего излучения, брызг расплавленного металла и горячих частиц. 22. Шапочка одноразовая - 5 000 (шт) - Материал нетканый спанбонд, плотность 12г/м², на одинарной резинке. 23. Бахилы одноразовые - 5 000 (пар) - Бахилы одноразовые полиэтиленовые особо прочные с цельной резинкой. Плотность 50 микрон. 24. Костюм одноразовый Каспер XL,XXL,XXXL - 3 000 (шт) - Материал нетканый полипропилен.20 г/кв.м. 25. Халат одноразовый на кнопках белый - 3 000 (шт) - Материал нетканый полипропилен.20 г/кв.м. 26. Напальчники - 10 000 (шт) - Напальчник медицинский латексный 27. Перчатки медицинские нитриловые XS, S, M, L - 25 000 (пар) 28. Перчатки резиновые технические - 1 000 (пар) - Предназначены для защиты рук от растворов кислот и щелочей концентрации до 20%, солей, масел, сыпучих красящих веществ. Применяются для выполнения грубых работ. 29. Перчатки резиновые удлиненные - 50 (пар) - Покрытие из ПВХ обеспечивает подвижность руки и гибкость перчатки при низких температурах. Нарукавники с термосваренными швами обеспечивают стойкость к воздействию химических растворов. Пригодны для работы с пищевыми продуктами. 30. Перчатки антивибрационные влагостойкие - 50 (пар) - Специальные виброзащитные перчатки , снижают воздействие низкочастотных (до 31,5 Гц) и среднечастотных (от 31,5 до 125 Гц) колебаний на 90% при работе с ручным инструментом (отбойные молотки, бетономолы, сверлильные машины, рубильные молотки, гайковерты и др.). Изготовлены из плотной смесовой ткани (плотность 250 г/кв.м), защищающей от механических воздействий, внутри виброзащитная прокладка, снаружи защита от воды. 31. Перчатки антипорезные 5 класс - 50 (пар) - Полиуретановое покрытие на ладони и пальцах устойчиво при работе с жирными масляными деталями. Перчатки обладают высокой износостойкостью. Степень защиты от механических повреждений 4542: 4 — устойчивость к истиранию, 5 — устойчивость к порезам, 4 — устойчивость к разрывам, 2 — устойчивость к проколам. 32. Перчатки диэлектрические с маркировкой Эв (для защиты от электрического тока напряжением выше 1000 В) - 10 (пар) - Предназначены для защиты человека от поражения электрическим током.напряжения выше 1000 В . Изготавливаются из латекса. 33. Перчатки диэлектрические с маркировкой Эн (для защиты от электрического тока напряжением до 1000 В) - 10 (пар) - Предназначены для защиты человека от поражения электрическим током и являются основным средством защиты при работе в электроустановках напряжением до 1000 В и дополнительным изолирующим средством при работе в электроустановках напряжением свыше 1000 В. Изготавливаются из латекса. 34. Боты диэлектрические - 10 (пар) - Для работы на закрытых и открытых электроустановках свыше 1 кВт. Высота бот не менее 160 мм. Верх обуви - резина, подошва - резина однослойная. 35. Коврик диэлектрический 750*750 см - 10 (шт) - ГОСТ 4997-75 36. Перчатки трикотажные ХБ с ПВХ класс вязки 10 - 3 000 (пар) - Материал: 50% хлопок, 50% полиэфир.Особенности модели: трикотажные перчатки изготовлены из комбинированного сырья (полиэфирной нити и хлопчатобумажной пряжи). Имеют точечное ПВХ-покрытие ладони, обеспечивающее надежный захват. Класс вязки 10.

№ п/п	Наименование	Описание
	Предмет закупки	37. Перчатки трикотажные ХБ с ПВХ класс вязки 13 - 3 000 (пар) - Материал: 75% хлопок, 25% полиэфир. Особенности модели: высококачественные трикотажные бесшовные перчатки с протектором из поливинилхлорида на ладонной части. Обладают повышенной прочностью к истиранию и разрыву. Отсутствие швов. Класс вязки 13. 38. Перчатки трикотажные с двойным латексным покрытием - 2 500 (пар) - Материал: хлопок 100% Покрытие: латекс 100% (двойное покрытие)Класс вязки: 13 39. Перчатки с полным нитриловым покрытием краги - 100 (шт) - Устойчивыми к воздействию масел, кислот, щелочей и их растворов, а также к нефти и нефтепродуктам. Способны защитить руки от проколов, разрывов, ножевых порезов и других механических повреждений. 40. Перчатки с защитным покрытием морозостойкие с утепляющими вкладышами - 300 (пар) - Для любых работ, связанных со значительными механическими нагрузками. Усиленная краги для дополнительной защиты запястья. Материал: основа перчаток – плотная смесовая ткань, рабочая поверхность ладони и пальцев – спилок КРС, ладонная часть усилена накладкой из кожевенного спилка. Назначение: для защиты рук от общепроизводственных загрязнений, истирания, проколов и порезов. 41. Перчатки утепленные для защиты от повышенных температур, искр и брызг расплавленного металла - 100 (пар) - При проведении сварочных работ, работа при пониженных температурах. Материал основы: воловий спилок Материал подкладки: искусственный мех 42. Краги сварщика - 50 (пар) - Защита рук от повышенных температур, искр, брызг раскаленного металла. 43. Перчатки - краги морозостойкие "Полар-I" - 200 (пар) - Морозостойкие (до –40°С) водонепроницаемые перчатки-краги, стойкие к воздействию масел, жиров и химических веществ. Не теряют гибкости на морозе.Толстый слой ПВХ, нанесенный на трикотажную основу. Ворсовая подкладка. 44. Рукавицы брезентовые - 300 (пар) - Название ткани: двунитка аппретированная Наладонник: брезент ОП Состав ткани: 60% хб, 40% пэ Плотность ткани: 220 г/м² 45. Рукавицы суконные - 300 (пар) - Название ткани: сукно Состав ткани: 100% шерсть Плотность ткани: 760 г/м² Рекомендуется для защиты от пониженных температур, механических воздействий, искр, брызг расплавленного металла, окалины. 46. Рукавицы хлопчатобумажные (для кондитеров) - 50 (пар) - Название ткани: двунитка аппретированная Утеплитель на ладони: ватин однослойный Плотность ткани: 230 г/м² 47. Рукавицы хлопчатобумажные с ПВХ покрытием - 2 000 (пар) - Название ткани: двунитка аппретированная Наладонник: наладонник – х/б ткань с точечным ПВХ-покрытием Состав ткани: 60% хб, 40% пэ Плотность ткани: 220 г/м² 48. Нарукавник ХБ класс вязки 13 - 200 (пар) - Нарукавник трикотажный. Состав: ХБ 50%, ПЭ 50% Оверлок с 2-х сторон. Длина 30 см. 49. Нарукавник ХБ белый - 100 (пар) - Состав: Трикотаж (Хлопок 100%), плотность 200 г/кв.м 50. Нарукавник из полимерных материалов - 200 (пар) - Стойкий к действию воды, различных жиров, масел. Ткань -ПВХ. Плотность 500 г/кв.м. Длина не менее 45 см. 51. Средство увлажняющее офтальмологическое 200 мл для промывания глаз при попадании инородных частиц - 200 (шт) - Для промывания глаз при попадании инородных частиц

№ п/п	Наименование	Описание
	Предмет закупки	52. Средство увлажняющее офтальмологическое 200 мл для промывания глаз при попадании кислот и щелочей - 200 (шт) - Для промывания глаз при попадании кислот и щелочей 53. Паста для рук Чистик EXTREME - 300 (шт) - Банка 450 мл. От сильных загрязнений 54. Аптечка первой помощи работникам ФЭСТ (пластиковый чемоданчик) - 90 (шт) - Согласно приказу Министерства здравоохранения РФ от 15 декабря 2020 г. N 1331н «Об утверждении требований к комплектации медицинскими изделиями аптечки для оказания первой помощи работникам». 55. Аптечка первой помощи автомобильная (пластиковый чемоданчик) - 100 (шт) - Согласно приказу Министерства здравоохранения РФ от 15 декабря 2020 г. N 1331н «Об утверждении требований к комплектации медицинскими изделиями аптечки для оказания первой помощи работникам».
2.	**Обоснование необходимости закупки**	Обеспечение работников предприятия спецодеждой и средствами индивидуальной защиты. Основание: - ТК РФ; - типовые отраслевые нормы бесплатной выдачи специальной одежды, специальной обуви и других средств индивидуальной защиты, а также межотраслевые правила обеспечения работников специальной одеждой, специальной обувью и другими средствами индивидуальной защиты, утвержденных в установленном порядке; - приказ Минтруда РФ от 29.10.2021г № 766н.
3.	**Специальные требования к предмету закупки**	1. Заказ и поставка продукции осуществляется в соответствии с размерами, заявленными Покупателем. 2. Поставка осуществляется партиями, согласно ежемесячной потребности по согласованию. 3. Количество товара может меняться в большую или меньшую сторону в зависимости от потребности, а так же сезона.
4.	**Место поставки товара, проведения работ, оказания услуг**	ул. Успешная, д. 1, п. Комсомольский, Кунгурского района, Пермского края, АО "Птицефабрика "Комсомольская"
5.	**Объем товара, работ, услуг**	
6.	**Требования к гарантии качества Условия оказания услуг**	1. Продукция должна быть новой и ранее не использованной. 2. Дата выпуска Продукции должна быть не ранее 3-х месяцев до даты поставки. 3. Продукция должна соответствовать по качеству стандартам, техническим условиям, иной документации, устанавливающей требования к качеству данной продукции, и иметь копии действующего сертификата или декларации о соответствии требованиям Технического регламента Таможенного союза ТР ТС 019/2011 «О безопасности средств индивидуальной защиты», 4. Декларации о соответствии (Сертификаты соответствия) должны быть предъявлены Поставщиком СИЗ Покупателю до начала поставки для проведения проверки действия этих документов согласно Реестру Росаккредитации. СИЗ, не подтвержденные Реестром Росаккредитации как действующие, приниматься и приходоваться Покупателем не будут. 5. Копии Деклараций о соответствии (Сертификатов соответствия) должны быть заверены «синей» печатью и подписью руководителя организации-поставщика. 6. Поставляемая Поставщиком Продукция должна быть укомплектована руководством (инструкциями) по эксплуатации от изготовителя. 7. Маркировка должна соответствовать требованиям п. 4.10. ТР ТС 019/2011
7.	**Срок (периоды) поставки товара, проведения работ, оказания услуг**	22.01.2024
8.	**Форма, сроки и порядок оплаты товара, работ, услуг**	С отсрочкой платежа 45 дней
9.	**Существенные условия оплаты**	

10.	**Порядок формирования цены договора (лота) (с учетом или без учета расходов на перевозку, страхование, уплату таможенных пошлин, налогов и других обязательных платежей**	*в цену договора должны быть включены расходы на перевозку товара, страхование, уплату таможенных пошлин, налогов, доставку к местонахождению заказчика, комплектующие и ремонтные материалы, оплата труда*
11.	**Место подачи заявок на участие в тендере**	
12.	**Дата начала подачи заявок на участие в тендере**	
13.	**Дата и время окончания срока подачи заявок на участие в тендере**	
14.	**Требования к участникам**	
15.	**Перечень документов, предоставляемых участниками**	• Копия баланса и отчета о прибылях и убытках (Форма №1 и Форма №2) за последний отчётный период с отметкой налоговой инспекции; • Оригинал или надлежащим образом заверенная копия Форма N 39-1 «Справка о состоянии расчетов по налогам, сборам и взносам» (в электронном виде, сохраненная из личного кабинета федеральной налоговой службы) • Копия декларации по НДС за квартал, предшествующий дате заключения договора (в случае, если контрагент на общей системе налогообложения). Если контрагент применяет специальный налоговый режим или упрощенную систему налогообложения, то в этом случае участник тендера предоставляет Уведомление налогового органа, подтверждающее право на применение данной системы налогообложения. • Копия квитанции ИФНС, подтверждающая факт сдачи декларации по НДС в контролирующий орган договора (в случае, если контрагент на общей системе налогообложения). **Победители конкурса в обязательном порядке предоставляют следующий перечень документов (участник тендера может предоставить данные документы сразу вместе с коммерческим предложением): • Заверенные копии учредительных документов участника в действующей редакции: Устав и (изменения к Уставу, если таковые имелись), положения, учредительный договор (только для Обществ с ограниченной ответственностью); • Заверенные копии документов (приказов, протоколов собрания учредителей о назначении руководителя и т.д.), подтверждающие полномочия лица, подписывающего договор (коммерческое предложение). Если документы подписываются по доверенности, то предоставляется заверенная копия доверенности и вышеуказанные документы на лицо, выдавшее доверенность; • Заверенная копия свидетельства о постановке участника на учёт в налоговом органе и присвоении ему ИНН

16.	**Подтверждение статуса участника**	Для производителя: • образцы паспортов качества (сертификат соответствия); • лицензии, свидетельства, прочая разрешительная документация в случае поставки продукции, подлежащей обязательному лицензированию или осуществляющейся при обязательном разрешении уполномоченных надзорных органов. Для поставщиков, входящих в группу компаний: • гарантийное письмо от производителя о том, что данный поставщик осуществляет функции по реализации продукции, производимой в рамках группы компаний (например, Торговый Дом производителя); • лицензии, свидетельства, прочая разрешительная документация в случае поставки продукции, подлежащей обязательному лицензированию или осуществляющейся при обязательном разрешении уполномоченных надзорных органов. Для дилера / официального представителя: • действительный сертификат (свидетельство дилера или официального представителя) или иные документы, подтверждающие право поставщика на поставку товара от имени конкретного производителя (договоры поручения и комиссии); • образцы паспортов качества (сертификат соответствия); • лицензии, свидетельства, прочая разрешительная документация в случае поставки продукции, подлежащей обязательному лицензированию или осуществляющейся при обязательном разрешении уполномоченных надзорных органов. Для посредника: • документ производителя или его официального представителя, подтверждающее готовность реализации продукции данному поставщику, любой иной документ, подтверждающий наличие товара или возможность поставки, либо иные документы, подтверждающие право поставщика на поставку товара от имени конкретного производителя (договоры поручения и комиссии); • образцы паспортов качества (сертификат соответствия); • лицензии, свидетельства, прочая разрешительная документация в случае поставки продукции, подлежащей обязательному лицензированию или осуществляющейся при обязательном разрешении уполномоченных надзорных органов.
17.	**Порядок заключения договора по итогам тендера**	
18.	**Существенные условия тендера**	Мартюшева Алевтина Ильинична 8 982 482 32 54
19.	**Предоставление пробных образцов для проведения проверки качества товаров, работ. услуг**	Предоставление пробных образцов обязательно и безвозмездно

Инициатор закупки _____ А.И. Мартюшева

Ответственный за проведение закупки - В.С. Спирин

Согласовано:

Руководитель ЦФО, Техническая служба - А.А. Чернышов - 28.12.2023 13:07:28

Планово-экономический отдел, Птицефабрика "Комсомольская" АО - Г.Л. Зуева - 28.12.2023 13:15:05

Руководитель УК, Техническая служба - И.Ф. Бельков - 28.12.2023 15:42:46

Руководитель Управления закупок УК - Зайцев Виталий Викторович - 28.12.2023 16:01:12

Специалист по тендерам, Птицефабрика "Комсомольская" АО - М.В. Николаева - 29.12.2023 9:08:31