Позиция	Наименование и техническая характеристика	Тип, марка, обозначение документа, опросного листа	Код оборудования, изделия, материалов	Завод изготовитель	Единица измерения	Количество	Масса единицы, кг	Примечание.
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	2. Демонтируемое оборудование.							См. Примечания, стр 7
–	Камнеловушка барабанная.				шт.	1	8000*	
	Электродвигатель 4,0* кВт; 1500 об/мин.				шт.	1		
	Редуктор				шт.	1		
	Муфта соединительная				шт.	2		
–	Водоотделитель дисковый.	ВДФ - 3			шт.	2	3100	
	Электродвигатель 2,2* кВт; 1500 об/мин.				шт.	6		
	Редуктор (цепная передача)				шт.	6		
	Муфта соединительная				шт.	6		
–	Свекломойка корытная комбинированная	Ш1 - ПМД - 3			шт.	2	30000*	
	Электродвигатель 18,5* кВт; 1500 об/мин.				шт.	4		
	Редуктор				шт.	4		
	Муфта соединительная				шт.	8		
	Выгрузочные шнеки				шт.	4		
	Мотор-редуктор 22* кВт; 1500 об/мин.				шт.	4		
	Муфта соединительная				шт.	4		
–	Конвейер винтовой горизонтальный свеклы	КВГ 1000			шт.	1	4800*	
	Длина 7000* мм. Диаметр винта 1000 мм							
	Электродвигатель 11* кВт; 1500 об/мин.				шт.	1		
	Редуктор				шт.	1		
	Муфта соединительная				шт.	2		

Взам.инв.№

Подпись и дата

Инв.№ подлн.

ПРИМЕЧАНИЯ:

В спецификации демонтируемого оборудования все перечисленные приводы оборудования (эл.двигатели, редукторы, мотор-редукторы, соединительные муфты и полумуфты) должны быть демонтированы с сохранением целостности узлов

Позиция	Наименование и техническая характеристика	Тип, марка, обозначение документа, опросного листа	Код оборудования, изделия, материалов	Завод изготовитель	Единица измерения	Количество	Масса единицы, кг	Примечание.
1	2	3	4	5	6	7	8	9
–	Хвостикоулавливатель	РХК -3М			шт.	2	2800	
	Электродвигатель 3,0* кВт; 1000 об/мин.				шт.	2		
	Редуктор (ременная передача)				шт.	2		
	Муфта соединительная				шт.	2		
–	Конвейер ленточный наклонный свежего жома и легких	КЛН 1000			шт.	1	9200*	
	примесей передаточный.							
	Длина 38000 мм. Ширина ленты 1000 мм.							
	Электродвигатель 22* кВт; 1500 об/мин.				шт.	1		
	Редуктор				шт.	1		
	Муфта соединительная				шт.	2		
–	Конвейер винтовой наклонный удаления примесей из-под				шт.	1	3800*	
	хвостикоулавливателей							
	Длина 10000* мм. Диаметр винта 500 мм							
	Электродвигатель 5,5* кВт; 1500 об/мин.				шт.	1		
	Редуктор				шт.	1		
	Муфта соединительная				шт.	2		
–	Конвейер ленточный удаления примесей из-под				шт.	1	2500*	
	хвостикоулавливателей передаточный.							
	Длина 6000 мм. Ширина ленты 800 мм.							
	Электродвигатель 4* кВт; 1500 об/мин.				шт.	1		
	Редуктор (ременная передача)				шт.	1		
	Муфта соединительная				шт.	1		
–	Бункер примесей				шт.	1	7000*	
	Габаритные размеры: LxBxH =5000*x5000*x7000* мм.							

Взам.инв.№

Подпись и дата

Инв.№ подлн.

Позиция	Наименование и техническая характеристика	Тип, марка, обозначение документа, опросного листа	Код оборудования, изделия, материалов	Завод изготовитель	Единица измерения	Количество	Масса единицы, кг	Примечание.
1	2	3	4	5	6	7	8	9
–	Агрегат электронасосный транспортерно-моечной воды.	Д4-ПНЦ-3х20			шт.	2	9800*	
	Электродвигатель 250* кВт; 1500 об/мин.				шт.	2		
	Редуктор (ременная передача)				шт.	2		
–	Конвейер ленточный наклонный подачи свеклы в главный корпус				шт.	1	23500*	
	Длина 82000* мм. Ширина ленты 1200 мм.							
	Электродвигатель 55* кВт; 1500 об/мин.				шт.	1		
	Редуктор				шт.	1		
	Муфта соединительная				шт.	2		
–	Конвейер ленточный наклонный подачи свеклы к весам				шт.	1	4200*	
	Длина 13600* мм. Ширина ленты 1200 мм.							
	Электродвигатель 22* кВт; 1500 об/мин.				шт.	1		
	Редуктор				шт.	1		
	Муфта соединительная				шт.	2		
–	Конвейер ленточный наклонный подачи жома из главного корпуса				шт.	1	19500*	
	Длина 88400* мм. Ширина ленты 1000 мм.							
	Электродвигатель 22* кВт; 1500 об/мин.				шт.	1		
	Редуктор				шт.	1		
	Муфта соединительная				шт.	2		
–	Элеватор ковшовый цепной хвостиков и боя свеклы.				шт.	1	5000*	
	Высота по осям 15000* мм.							
	Электродвигатель 7,5* кВт; 1500 об/мин.				шт.	1		
	Редуктор				шт.	1		
	Муфта соединительная				шт.	2		

Взам.инв.№

Подпись и дата

Инв.№ подлн.

Позиция	Наименование и техническая характеристика	Тип, марка, обозначение документа, опросного листа	Код оборудования, изделия, материалов	Завод изготовитель	Единица измерения	Количество	Масса единицы, кг	Примечание.
1	2	3	4	5	6	7	8	9
–	Мостовой кран однобалочный опорный электрический.				шт.	2	5000*	
	Грузоподъемность - 5 т. Высота подъема - 18 м.							
	Высота подъема - 18 м.							
	Суммарная мощность электродвигателей 8,0* кВт							
–	Таль электрическая передвижная.				шт.	3	1000*	
	Грузоподъемность - 3,2 т.							
	Суммарная мощность электродвигателей 5,5* кВт							
–	Трубопроводы транспортерно-моечной воды.				кг	1	10 700*	

Взам.инв.№

Подпись и дата

Инв.№ подлн.

Изм.	Кол.	Лист	№док	Подпись	Дата