Технологическая карта №	0000018806
1 из 5	
Номер изделия	**201.5203**
Тип изделия	ящик
Тип ящика (FEFCO)	FEFCO 201 (A Стандарт)
Внутренние размеры, мм	
Длина	435
Ширина	252
Высота	312
Тип соед. клапана	Тип I Исп. 1
Развертка, мм	
Длина	1 421
Ширина	572
Скрепление	Клеевое
Точек склейки	1

Наименование	**4-кл гофроящик 201.5203 435x252x312 ТУ 122 Т-24Б С Беленый (260) Ешь хорошее**
ГОСТ/ТУ	17.21.13-122-45651094-2022
Цвет картона	**Беленый**
Марка картона	**Т-24Б**
Профиль картона	С
Площадь изделия, м2	0,8128
Площадь печати, м2	0,02
Смещение печати, мм	±3
ECT, кН/м2	
BCT, кН	2
В пачке, шт	26
Упаковка на поддоны	Есть
Сертификат лес. пром.	

Поставщик	УРАЛБУМАГА ООО		
Покупатель			
Номер ящика к/а		SAP	


Номер Пантона	**Цвет**	**S печати**
130U/	130U/	0,0038
718U/	718U/	0,0026
CoolGray11U/	CoolGray11U/	0,0136

Содержание штампа

Маршрут	**Штанц**	**Клише**

Дополнительные требования

Ручная сборка
Заказать ШФ
1 рилевка с гофроагрегата



Изображена наружная поверхность изделия
Допускаются технологические перемычки. Допускаются трещины и разрывы поверхностного слоя гофрокартона, при выработке на марке Т21, Т22, и при выработке на профилях С и ВС

Разработал
Инженер: **Фибих Дмитрий Гергардович**

Согласовано
Заказчик: _____


Согласовано
Менеджер: _____

Технологическая карта N	0000018806
2 из 5 Номер ПК	24.00900

Наименование	4-кл гофроящик 201.5203 435x252x312 ТУ 122 Т-24Б С Беленый (260) Ешь хорошее
Поставщик	УРАЛБУМАГА ООО
Покупатель	

Схема нанесения печати на гофроящик

Штамп изготовителя



1) Принтерная распечатка не является эталоном цвета
2) Внимательно проверяйте содержание логотипа. После согласования вся ответственность возлагается на клиента.

Комментарий:

Разработал
Дизайнер: Шипиловских Анастасия Александр

Согласовано
Заказчик: _____

Согласовано
Менеджер: _____

Технологическая карта N	0000018806
3 из 5 Номер ПК	24.00900

Наименование	4-кл гофроящик 201.5203 435x252x312 ТУ 122 Т-24Б С Беленый (260) Ешь хорошее
Поставщик	УРАЛБУМАГА ООО
Покупатель	

Увеличенное изображение рисунка



1) Принтерная распечатка не является эталоном цвета
2) Внимательно проверяйте содержание логотипа. После согласования вся ответственность возлагается на клиента.


Комментарий:

Разработал
Дизайнер: Шипиловских Анастасия Александр

Согласовано
Заказчик: _____

Согласовано
Менеджер: _____

Увеличенное изображение рисунка



1) Принтерная распечатка не является эталоном цвета
2) Внимательно проверяйте содержание логотипа. После согласования вся ответственность возлагается на клиента.

Комментарий:

Разработал
Дизайнер: Шипиловских Анастасия Александр

Согласовано
Заказчик: _____

Согласовано
Менеджер: _____

Технологическая карта №	0000018806	Наименование	4-кл гофроящик 201.5203 435x252x312 ТУ 122 Т-24Б С Беленый (260) Ешь хорошее
5 из 5		Поставщик	УРАЛБУМАГА ООО
		Покупатель	

Внутренние размеры изделия, мм

длина	435
ширина	252
высота	312

Габариты пачки, мм

длина	693
ширина	572
высота	213

Габариты транспортного пакета, мм

длина	1 200
ширина	800
высота	1 113
поддон / крышка	150 /


Количество в машине

Паллет	66
Изд., шт	17 160
Изд., м2	13 948


Ярлыки

Тип ярлыка	Стандарт
Код ярлыка	0
Количество	2
Назначение	Пищевой

Схема упаковки пачек в транспортном пакете



Вариант упаковки



Свисания с поддона (с одной стороны), мм.

по длине:	
по ширине:	

Изделий по длине: 2

Количество в пачке	26
Количество пачек в ряд	2
Количество рядов	5
Количество изделий в паллете	260

Поддон	800x1200 б/у	100% упаковка	Нет
Крышка		Защитные уголки	Нет
Количество поддонов	Поддон/без поддона	Складывание пополам	Да
Упаковка пачек	В 1 пояс	Стрейч пленка	Да
Прокладные листы	Да	Стрейч пленка на поддон	Нет

Дополнительные требования к упаковке

Разработал
Инженер: _____

Согласовано
Заказчик: _____

Согласовано
Менеджер: _____